ن آ	688396 و آ
٩ ٢	٩ ٢ يي

ئح A	
IT ضج	

2020 ث 12 09 غ

بى ا ڳ فح بى ڌ ⅛ №

S0980517080002	ٌ ٌ	محي د	ouyangsh1@guosen.com.cn	0755-81981821	آ بم ٣ كي د
S0980518120001	ٌ ٌ	محي د	xuliang1@guosen.com.cn	0755-81981025	٧١ كي د

يي

ا Ã

1 20 ث Q3 Ạ ا سجد ٧١ بى ٤ سجد ن ₩ ث ، ₩ ذ
ڳ № ٥ ٩ بى ڳ مجه في هي ▲ ٧١ ، ٥ № ، ٥
₩ مجد

2 فح ٥ گ · ب₩ ـ MOFET ٥ ڳ ن (PMIC) ٥ 2019 ث MOSFET ن ثر 30% PMIC
ن ثر 25% ٥ ن ثر 25% سه ٦ ث كا جمع فح ڳ ا

3 بى فح 20-22 ث Ẹ ɗ ‡ و 10.7/15.8/17.7 گ 10.7/12.3/14.3 گ ٦ PE
79.4/53.9/48.3X ٩ ٢ " ن آ "
يح جمع ب ڳ ث تم ‡ ٦ ⊥

٩ ٨

№ ، ₩ ذ ٦ ج

20 ث Q3 Ạ ا سجد ٧١ بى ٤ سجد ن ₩ ث ، ₩ ذ ڳ
№ ٥ ٩ بى ڳ مجه في هي ▲ ٧١ ، ٥ № ، ٥ ₩ مجد
لجم شخ 8 № ا ٥ يم e بهـ ثر ┼ يح لأ Ạ ثر ~ نى ₱ فخ Ọ ٧ 2018
ث ث 8 № Q3 ، ڳ صر

٥ ثر ا 1 هجد	٥ ثر e يم 2 هجد





٧١ ا فح Wind ا ٤ د ٦ ٦ شي ٦	٧١ ا فح Wind ا ٤ د ٦ ٦ شي ٦

№ · ´ ق ـ MOSFET PMIC ـ ث لمح ـ ˈḤ ث نم
ث ˝Ω̣ʃuʃu ɣ ث ث · 2020 ث ؤ ـ ˜ ـ PC/NB تم ب كخ №
· MOSFET ȧ PMIC ب صر ₭ ن Ạ نم ث ˝Ω̣ʃuʃu ɣ ث ث ₭ ˈ ˡˡ ˥
، ذ ḥ № ، ₩ ذ ŏ يج

1 Q3 Ạ 20H1 ، ˈḤ تم ˈثم ˝Ω̣ب

2 ˜ا ˝ گ ˈ ŋ̈ ˜ ˈ يح ث ا سجد ₭

3 Fabless ˩ ˝ا ا ´E ، ق حي

4 ؤ ȧ ، † فخه ‖ كا جمح ب ا/ سجد كا جمح ب

ˆو ا ˜ ˥ „ MOSFET+PMIC لأ ، ₩ ذ Ỹ قى

ˆو ا ˜

I625(D)11(M60.

4	5

٦ ا فد ز ∩ ضخ أ نز ∩ ضخ فد ا ٦	٦ ا فد ز ∩ ضخ أ نز ∩ ضخ فد ا ٦

ث 21 بى ثم ڈّ و ا ٦ .

م ثم ڈ ڈّ ٦ ا † و ا ٦ ٦́ ا ٦ ب كخ Q4 سهم	ن ثز PMIC (30%(5.5 ن ثز MOSFET ڤ ٦ بي ڎ 18.3 ن ثز فد Q3 ث 20 25%

	2019	2020E	2021E	2022E
	1538	1931	1931	1931
	2292	1013	2092	2317
	1181	1055	1242	1511

	2019	2020E	2021E	2022E
	5743	6612	8098	9564
	4431	4835	5672	6834
	66			

ǎ Π

و آ	-688396-	٩	. و ٰ بى يد	ـــــ2020-10-20
و آ	-688396-ظم		⊤ „ لأ ٨	ـــــ2020-09-15
و آ	-688396-	٩	ج K ٿ ٽ	ـــــ

ỉ ـد ـ ˜ ∏ شي

ظم

ظم تم ـ ا ّ ت ّ ٰ ٰ ٰ ٰ Ỳ ỉ ـد

Ḥ

بى Ố

بى Ố ٿ ٢ قم ٰ ـ ٰ ḥ Å Ỳ ٰ